


















Наименование услуги	Стоимость	Срочность**	Время выполнения	ШТРИХКОД	Нормо-час
<b>Беговые лыжи</b>	(руб.)	(руб.)	время		1490 руб.
<b>Установка креплений (использование кондуктора)</b> Включает в себя: подготовка места сверления,определение линии баланса лыжи, установка спец.инструмента "кондуктора", сверление отверстий специальным сверлом с ограничителем,заливка отверстий спец.клеем, установка креплений.Тест на отстёгивания/встёгивания креплений	529	<u>мелкосрочка</u>	при клиенте		0,34
<b>Замена креплений одного стандарта (использование кондуктора)</b> Включает в себя: демонтаж старых креплений, подготовка места сверления,определение линии баланса лыжи, установка спец.инструмента "кондуктора",проверка старых отверстий на соответствие отверстий по "кондуктору", герметизация ненужных отверстий, сверление новых отверстий специальным сверлом с ограничителем,заливка отверстий спец.клеем, установка креплений.Тест на отстёгивания/встёгивания креплений	663	<u>мелкосрочка</u>	при клиенте		0,42
<b>Замена/установка креплений (без использование кондуктора)</b> Включает в себя: демонтаж старых креплений,очистка старых отверстий и места установки новых креплений,проверка линии баланса,проверка отверстий соответствию "кондуктора",заливка отверстий спец.клеем, установка новых креплений.Тест на отстёгивания/встёгивания креплений	423	<u>мелкосрочка</u>	при клиенте		0,25
<b>Замена креплений разных стандартов (использование кондуктора)</b> Включает в себя: демонтаж старых креплений, подготовка места сверления,определение линии баланса лыжи, установка спец.инструмента "кондуктора",герметизация ненужных отверстий, сверление новых отверстий специальным сверлом с ограничителем,заливка отверстий спец.клеем, установка креплений.Тест на отстёгивания/встёгивания креплений	795	<u>мелкосрочка</u>	при клиенте		0,5
<b>Установка или замена креплений стандарта NIS,Turnamic,Shift</b> Включает в себя: демонтаж/монтаж креплений,центровка крепления по желанию клиента.Тест работы креплений	265	<u>мелкосрочка</u>	при клиенте		0,17
<b>Установка креплений купленных в магазине "EXTREMESHOP" (крепления и лыжи приобретены в магазине "СпортExtreme")</b> Включает в себя: подготовка места сверления,определение линии баланса лыжи, установка спец.инструмента "кондуктора", сверление отверстий специальным сверлом с ограничителем,заливка отверстий спец.клеем, установка креплений.Тест на отстёгивания/встёгивания креплений	бесплатно	<u>бесплатно</u>	при клиенте		0,34
<b>Установка креплений NIS,Turnamic купленных в магазине "EXTREMESHOP"</b> Включает в себя: демонтаж/монтаж креплений,центровка крепления по желанию клиента.Тест работы креплений	бесплатно	<u>бесплатно</u>	при клиенте		0,17
<b>Заливка и снятие парафина углеводородный СН (уровень подготовки новичок)</b> Включает в себя:очистку скользящей поверхности смывкой, очистку щёткой разной жёсткости,заливка и снятие углеводородного парафина,обработка щёткой,полировка роторной щёткой разной жёсткости,полировка фибрленом	658	<u>1050</u>	от 1 час. до 24 час.		0,42






















<b>Заливка и снятие жидкого парафина</b> Включает в себя: очистку скользящей поверхности щёткой, нанесение смывки, нанесение жидкого парафина, снятие щёткой и полировка ротор-щёткой	529	<u>850</u>	от 30 мин. до 24 час.		0,34
<b>Консервация (подготовка лыжи для хранения с очисткой)</b> Включает в себя: очистка скользящей поверхности смывкой, обработка щёткой, заливка углеводородного парафина	520	<u>905</u>	от 30 мин. до 24 час.		0,25
<b>Разконсервация (снятие и очистка технического парафина и нанесение базового парафина СН)</b> Включает в себя: снятие консервационного парафина, очистка скользящей поверхности смывкой, обработка щёткой, нанесение/снятие углеводородного парафина, обработка щёткой, полировка роторной щёткой разной жёсткости, полировка фиберленом	944	<u>1435</u>	от 1 час до 24 час.		0,58
<b>Нанесение мази держания</b> Включает в себя: очистка смывкой зоны держания, поднятие ворса, нанесение мази держания под колодку классических или комбинированных лыж	520	<u>мелкосрочка</u>	при клиенте		0,33
<b>Нанесение мази держания (со смывкой старой мази)</b> Включает в себя: очистку зоны держания смывкой и удаление старой мази, поднятие ворса, нанесение мази держания под колодку классических или комбинированных лыж	658	<u>985</u>	от 30 мин. до 2 час.		0,41
<b>Смывка старой мази + нанесение грунта + нанесение мази держания</b> Включает в себя: очистку зоны держания смывкой и удаление старой мази, поднятие ворса, нанесение грунта, нанесение мази держания под колодку классических или комбинированных лыж	944	<u>1399</u>	от 1 час. до 24 час.		0,58
<b>Ремонт скользящей поверхности (заливка царапин, шлифовка, полировка)</b> Включает в себя: нанесение смывки на скользящую поверхность, предшлифовку скользящей поверхности, заливка царапин пластиком высокого качества, глубокая шлифовка, очистка поверхности, полировка	800 - 1590*	<u>1590 - 2200*</u>	от 2 час. до 24 час.		1
<b>Удаление грязи со скользящей поверхности (для грязных лыж)</b> Включает в себя: очистка специальным средством скользящей поверхности, нанесение смывки на скользящую поверхность.	159	-	-		0,08
<b>Очистка скользящей поверхности "тёплым" парафином</b> Включает в себя: нанесение смывки на скользящую поверхность, обработка щёткой, нанесение "тёплого" парафина, пропитка, снятие парафина, обработка щёткой и нанесение смывки	635	<u>955</u>	от 1 час. до 24 час.		0,4
<b>Замена детали беговых палок (ручка, лапки)</b> Включает в себя: нагревание термокля, демонтаж детали, нанесение нового термокля, монтаж детали, короткий тест	583	<u>1050</u>	от 1 час. до 24 час.		0,34
<b>Укорачивание длины беговых палок</b> Включает в себя: нагревание термокля, демонтаж ручек, обрезка палок спец. инструментом по шаблону, нанесение нового термокля, монтаж ручек, короткий тест	795	<u>1272</u>	от 2 час. до 24 час.		0,5
<b>Комплекс классика 1.</b> Включает в себя: Очистка скользящей поверхности смывкой, обработка щёткой, заливка и снятие базового парафина углеводородистого СН, обработка щёткой, полировка, поднятие ворса в зоне держания, нанесение грунта, нанесение мази держания со смывкой старой мази, проверка креплений. Уровень подготовки любитель	1580	<u>2385</u>	от 2 час. до 24 час.		1
<b>Комплекс классика 2.</b> Включает в себя: Очистка скользящей поверхности смывкой, обработка щёткой, заливка и снятие базового парафина углеводородистого СН + низкофористого LF, обработка щёткой, полировка, поднятие ворса в зоне держания + нанесение грунта и мази держания со смывкой старой мази, проверка креплений. Уровень подготовки спортсмен	1961	<u>2957</u>	от 2 час. до 24 час.		1,25

<b>Комплекс классика 3.</b> Включает в себя: Очистка скользящей поверхности смывкой, обработка щёткой, заливка и снятие базового парафина углеводородистого СН + высокофтористого HF, обработка щёткой, полировка, поднятие ворса в зоне держания, нанесение грунта, нанесение мази держания со смывкой старой мази, проверка креплений. Уровень подготовки спортсмен	2004	<u>2960</u>	от 2 час. до 24 час.		1,25
<b>Комплекс классика 4.</b> Включает в себя: Очистка скользящей поверхности смывкой, обработка щёткой, заливка и снятие низкофтористого парафина LF + высокофтористого парафина HF, обработка щёткой, полировка, поднятие ворса в зоне держания, нанесение грунта, нанесение мази держания со смывкой старой мази, проверка креплений. Уровень подготовки эксперт	2067	<u>2990</u>	от 2 час. до 24 час.		1,3
<b>Замена "камуса" (Skintec) на беговых лыжах</b> Включает в себя: прогрев старого камуса, демонтаж, очистка рабочей поверхности смывкой, монтаж нового камуса, прогрев, проверка фиксации камуса	795	<u>1377</u>	от 1 час. до 24 час.		0,5
<b>Очистка и пропитка "камуса" (Skintec) на беговых лыжах</b> Включает в себя: очистка специальным средством для очистки камусов, нанесение средства для пропитки камусов	529	<u>1060</u>	от 1 час. до 24 час.		0,35
<b>Нанесение структуры на скользящую поверхность лыжи специализированными накатками уровня Кубка мира</b> Включает в себя: на подготовленную поверхность беговых лыж наносится специализированными накатками Swix "рисунок". Глубина и тип рисунка зависит от погодных условий а также от типа заводской скользящей поверхности. Рисунок хватает на несколько "плавок" утюгом	529	<u>905</u>	30 мин.		0,35
<b>Горные лыжи</b>	<b>(руб.)</b>	<b>Срочность</b>	<b>время</b>		
<b>Установка креплений с настройкой (без сверления)</b> Включает в себя: демонтаж/монтаж реплений, настройка креплений под вес и размер спортсмена	529	<u>мелкосрочка</u>	при клиенте		0,34
<b>Установка креплений на "голые лыжи" (с использованием кондуктора и разметкой отверстий)</b> Включает в себя: разметку отверстий, установка кондуктора и разметка зон сверления, монтаж новых креплений, настройка креплений под вес и размер спортсмена	2120	<u>3199</u>	от 1 час. до 24 час.		1,25
<b>Корректировка креплений с настройкой (с использованием кондуктора)</b> Включает в себя: демонтаж старых реплений, установка кондуктора и разметка зон сверления, монтаж новых креплений, настройка креплений под вес и размер спортсмена	1590	<u>2650</u>	от 1 час. до 24 час.		1
<b>Замена креплений с настройкой (с заменой платформы под крепления)</b> Включает в себя: демонтаж старых реплений и платформы, установка кондуктора и разметка зон сверления, монтаж новых креплений и платформы, настройка креплений под вес и размер спортсмена	2650	<u>4200</u>	от 1 час. до 24 час.		1,5
<b>Настройка креплений под вес и ботинок клиента</b> Включает в себя: настройка креплений под вес и размер спортсмена	318	=	при клиенте		0,2
<b>Установка креплений купленных в магазине "EXTREMESHOP" (без использования кондуктора)</b> Включает в себя: демонтаж/монтаж реплений, настройка креплений под вес и размер спортсмена	бесплатно	<u>бесплатно</u>	при клиенте		0,34
<b>Установка креплений купленных в магазине "EXTREMESHOP" (с использованием кондуктора)</b> Включает в себя: демонтаж старых реплений, установка кондуктора и разметка зон сверления, монтаж новых креплений, настройка креплений под вес и размер спортсмена	1059	<u>1590</u>	от 1 час. до 2 час.		1
<b>Укорачивание длины горнолыжных палок</b> Включает в себя: нагревание термокля, демонтаж ручек, обрезка палок спец.инструментом по шаблону, нанесение нового термкля, монтаж ручек, короткий тест	795	<u>1272</u>	от 1 час. до 24 час.		0,5
<b>Заливка и снятие парафина углеводородистый СН. (уровень подготовки новичок)</b> Включает в себя: очистку скользящей поверхности смывкой, очистку щёткой разной жёсткости, заливка и снятие углеводородного парафина, обработка щёткой, полировка роторной щёткой разной жёсткости, полировка фиберленом	944	<u>1431</u>	от 2 час. до 24 час.		0,58

<b>Заливка и снятие парафина углеводородистый СН + низкофтористый LF.</b> <b>(уровень подготовки любитель)</b> Включает в себя:очистку скользящей поверхности смывкой, очистку щёткой разной жёсткости,заливка и снятие углеводородного парафина,обработка щёткой,нанесение/снятие низкофтористого парафина,обработка щёткой,полировка роторной щёткой разной жёсткости,полировка фиберленом	1272	<u>1908</u>	от 2 час. до 24 час.		0,8
<b>Заливка и снятие парафина углеводородистый СН + высокофтористый HF.</b> <b>(уровень подготовки спортсмен)</b> Включает в себя:очистку скользящей поверхности смывкой, очистку щёткой разной жёсткости,заливка и снятие углеводородного парафина,обработка щёткой,нанесение/снятие высокофтористого парафина,обработка щёткой,полировка роторной щёткой разной жёсткости,полировка фиберленом	1325	<u>2120</u>	от 2 час. до 24 час.		0,81
<b>Заливка и снятие парафина низкофтористый LF + высокофтористый HF.</b> <b>(уровень подготовки эксперт)</b> Включает в себя:очистку скользящей поверхности смывкой, очистку щёткой разной жёсткости,заливка и снятие низкофтористого парафина,обработка щёткой,нанесение/снятие высокофтористого парафина,обработка щёткой,полировка роторной щёткой разной жёсткости,полировка фиберленом	1368	<u>2120</u>	от 2 час. до 24 час.		0,81
<b>Заливка и снятие жидкого парафина</b> Включает в себя: очистку скользящей поверхности щёткой, нанесение смывки,нанесение жидкого парафина,снятие щёткой и полировка ротор-щёткой	529	<u>953</u>	от 30 мин. до 24 час.		0,34
<b>Консервация (подготовка лыжи для хранения с предварительной очисткой )</b> Включает в себя: очистка скользящей поверхности смывкой,обработка щёткой, заливка углеводородного парафина	689	<u>1166</u>	от 1 час. до 24 час.		0,41
<b>Разконсервация (снятие и очистка технического парафина и нанесение базового парфина углеводородистый СН)</b> Включает в себя: снятие консервационного парафина, очистка скользящей поверхности смывкой,обработка щёткой, нанесение/снятие углеводородного парафина, обработка щёткой,полировка роторной щёткой разной жёсткости,полировка фиберленом	1325	<u>2110</u>	от 2 час. до 24 час.		0,83
<b>Заточка канта</b> Включает в себя: заточку канта станком с боковой поверхности (под углом от 86 до 90) и со стороны скользящей поверхности под угол (0,5 или 1)	838	<u>1377</u>	от 30 мин. до 24 час.		0,5
<b>Ремонт скользящей поверхности (заливка царапин,шлифовка,полировка)</b> Включает в себя: нанесение смывки на скользящую поверхность, предшлифовку скользящей поверхности, заливка царапин пластиком высокого качества,глубокая шлифовка,очистка поверхности,полировка	1590 - 2650	<u>2650 - 4150</u>	от 2 час. до 24 час.		1,5
<b>Шлифовка скользящей поверхности (без заливки царапин)</b> Включает в себя: обработка щёткой, очистка скользящей поверхности смывкой, шлифовка скользящей поверхности на станке,обработка щёткой и нанесение смывки	1059	<u>2067</u>	от 1 час. до 24 час.		0,66
<b>Предшлифовка скользящей поверхности (без заливки царапин)</b> Включает в себя: очистка скользящей поверхности смывкой, не глубокая шлифовка на станке, нанесение смывки	529	<u>795</u>	от 30 мин. до 24 час.		0,34
<b>Клейка расслоившихся деталей (1 место)</b> Включает в себя: подготовка места склеивания, обезжиривание и очистка,склеивание места расслоения с помощью клея Technicoll,заклпчительная шлифовка и полировка места расслоения	795	=	от 24 час.		0,5
<b>Клейка расслоившихся деталей с деформацией канта (1 место)</b> Включает в себя: подготовка места склеивания, обезжиривание и очистка,исправление деформации канта,склеивание места расслоения с помощью клея Technicoll,заклпчительная шлифовка и полировка места расслоения	1590	=	от 24 час.		1
<b>Комплекс 1</b> Включает в себя: очистка,заточка канта с двух сторон,ремонт скользящей поверхности,заливка и снятие парафина углеводородистый СН,полировка,проверка креплений. Уровень подготовки новичок)	3170	<u>4770</u>	от 3 час. до 24 час.		2

<b>Комплекс 2</b> Включает в себя: очистка,заточка канта с двух сторон,ремонт скользящей поверхности,заливка и снятие парафина базовый углеводородистый CH + низкофтористый LF,полировка,проверка креплений. Уровень подготовки любитель	3551	<u>5299</u>	от 3 час. до 24 час.		2,25
<b>Комплекс 3</b> Включает в себя: очистка,заточка канта с двух сторон,ремонт скользящей поверхности,заливка и снятие парафина базовый углеводородистый CH + высокофтористый HF,полировка,проверка креплений. Уровень подготовки спортсмен	3700	<u>5299</u>	от 3 час. до 24 час.		2,25
<b>Комплекс 4</b> Включает в себя: очистка,заточка канта с двух сторон,ремонт скользящей поверхности,заливка и снятие парафина низкофтористого LF + высокофтористого HF,полировка,проверка креплений. Уровень подготовки эксперт	3806	<u>5299</u>	от 3 час. до 24 час.		2,3
<b>Удаление грязи со скользящей поверхности (для грязных лыж)</b> Включает в себя: очистка специальным средством скользящей поверхности, нанесение смывки на скользящую поверхность.	202	-	при клиенте		0,11
<b>Очистка скользящей поверхности "тёплым" парафином</b> Включает в себя: нанесение смывки на скользящую поверхность,обработка щёткой, нанесение "тёплого" парафина, пропитка,снятие парафина, обработка щёткой и нанесения смывки	635	<u>953</u>	от 30 мин. до 24 час.		0,4
<b>Установка бампера за 1 шт.</b> Включает в себя: подготовка места сверления отверстий под бампер, сверление отверстий,обработка, установка бампера, короткий тест	520	<u>850</u>	от 1 час. до 24 час.		0,34
<b>Установка заплатки на скользящую поверхность (ремонт глубоких царапин,ремонт вырванных участков)</b> Включает в себя: удаление области царапины спец. вырубкой, очистка места установки заплатки, нанесение клея Technicoll, монтаж заплатки из высококачественного пластика, термообработка, шлифовка области заплатки на станке.	1792	<u>2650</u>	от 24 час.		1,16
<b>Замена клипсы на горнолыжных ботинках</b>	1060	<u>2110</u>	от 40 мин. до 24 час.		0,66
<b>Замена гребенки на горнолыжных ботинках</b>	795	<u>1590</u>	от 30 мин. до 24 час.		0,5
<b>Сноуборд</b>	<b>(руб.)</b>	<b><u>Срочность</u></b>	<b>Время</b>		
<b>Установка креплений без регулировки под ботинок</b> Включает в себя: демонтаж/монтаж креплений, регулировка креплений под стойку спортсмена	635	-	при клиенте		0,41
<b>Установка креплений с регулировкой под ботинок</b> Включает в себя: демонтаж/монтаж креплений, регулировка креплений под стойку спортсмена,регулировка креплений под ботинок спортсмена	795	-	при клиенте		0,5
<b>Установка креплений купленных в магазине "EXTREMESHOP" (при покупке сноуборд + крепления,крепления + ботинки)</b> Включает в себя: демонтаж/монтаж креплений, регулировка креплений под стойку спортсмена	бесплатно	<u>бесплатно</u>	при клиенте		0,41
<b>Установка креплений купленных в магазине "EXTREMESHOP" (с регулировкой под ботинки)</b> Включает в себя: демонтаж/монтаж креплений, регулировка креплений под стойку спортсмена,регулировка креплений под ботинок спортсмена	529	-	при клиенте		0,5
<b>Регулировка креплений под ботинок клиента</b> Включает в себя: регулировка креплений под стойку спортсмена,регулировка креплений под ботинок спортсмена	371	-	при клиенте		0,25

<b>Заливка и снятие парафина углеводородистый СН. (уровень подготовки новичок)</b> Включает в себя:очистку скользящей поверхности смывкой, очистку щёткой разной жёсткости,заливка и снятие углеводородного парафина,обработка щёткой,полировка роторной щёткой разной жёсткости,полировка фиберленом	1050	<u>1590</u>	от 1 час. до 24 час.		0,66
<b>Заливка и снятие парафина углеводородистый СН + низкофтористый LF. (уровень подготовки любитель)</b> Включает в себя:очистку скользящей поверхности смывкой, очистку щёткой разной жёсткости,заливка и снятие углеводородного парафина,обработка щёткой,нанесение/снятие низкофтористого парафина,обработка щёткой,полировка роторной щёткой разной жёсткости,полировка фиберленом	1431	<u>2110</u>	от 2 час. до 24 час.		0,91
<b>Заливка и снятие парафина углеводородистый СН + высокофтористый HF. (уровень подготовки спортсмен)</b> Включает в себя:очистку скользящей поверхности смывкой, очистку щёткой разной жёсткости,заливка и снятие высокофтористого парафина,обработка щёткой,нанесение/снятие высокофтористого парафина,обработка щёткой,полировка роторной щёткой разной жёсткости,полировка фиберленом	1474	<u>2350</u>	от 2 час. до 24 час.		0,91
<b>Заливка и снятие парафина низкофтористый LF + высокофтористый HF. (уровень подготовки эксперт)</b> Включает в себя:очистку скользящей поверхности смывкой, очистку щёткой разной жёсткости,заливка и снятие низкофтористого парафина,обработка щёткой,нанесение/снятие высокофтористого парафина,обработка щёткой,полировка роторной щёткой разной жёсткости,полировка фиберленом	1580	<u>2705</u>	от 2 час. до 24 час.		0,91
<b>Заливка и снятие жидкого парафина</b> Включает в себя: очистку скользящей поверхности щёткой, нанесение смывки,нанесение жидкого парафина,снятие щёткой и полировка ротор-щёткой	741	<u>1060</u>	от 30 мин.до 24 час.		0,45
<b>Консервация (подготовка сноуборда для хранения с очисткой)</b> Включает в себя: очистка скользящей поверхности смывкой,обработка щёткой, заливка углеводородного парафина	795	<u>1377</u>	от 1 час. до 24 час.		0,33
<b>Разконсервация (снятие и очистка технического парафина и нанесение базового парафина углеводородистый СН)</b> Включает в себя: снятие консервационного парафина, очистка скользящей поверхности смывкой,обработка щёткой, нанесение/снятие углеводородного парафина, обработка щёткой,полировка роторной щёткой разной жёсткости,полировка фиберленом	1431	<u>2120</u>	от 1 час. до 24 час.		0,91
<b>Заточка канта (станок с боковой поверхностью и станок со стороны скользящей поверхности)</b> Включает в себя: заточку канта станком с боковой поверхности (под углом от 86 до 90) и со стороны скользящей поверхности под угол (0,5 или 1)	847	<u>1431</u>	от 30 мин. до 24 час.		0,5
<b>Шлифовка скользящей поверхности (без заливки царапин)</b> Включает в себя: обработка щёткой, очистка скользящей поверхности смывкой, шлифовка скользящей поверхности на станке,обработка щёткой и нанесение смывки	1059	<u>1579</u>	от 30 мин. до 24 час.		0,66
<b>Предшлифовка скользящей поверхности (без заливки царапин)</b> Включает в себя: очистка скользящей поверхности смывкой, не глубокая шлифовка на станке, нанесение смывки	529	<u>795</u>	от 30 мин. до 24 час.		0,34
<b>Ремонт скользящей поверхности (заливка царапин,шлифовка,полировка)</b> Включает в себя: нанесение смывки на скользящую поверхность, предшлифовку скользящей поверхности, заливка царапин пластиком высокого качества,глубокая шлифовка,очистка поверхности,полировка	1580- 3170	<u>3170 - 4770*</u>	от 1 час. до 24 час.		2

<b>Клейка расслоившихся деталей (1 место)</b> Включает в себя: подготовка места склеивания, обезжиривание и очистка, склеивание места расслоения с помощью клея Technicoll, заключительная шлифовка и полировка места расслоения	795	:-	от 24 час.		0,5
<b>Клейка расслоившихся деталей с деформацией канта (1 место)</b> Включает в себя: подготовка места склеивания, обезжиривание и очистка, исправление деформации канта, склеивание места расслоения с помощью клея Technicoll, заключительная шлифовка и полировка места расслоения	1590	:-	от 24 час.		1
<b>Комплекс 1</b> Включает в себя: очистка, заточка канта с двух сторон, ремонт скользящей поверхности, заливка и снятие парафина углеродистого СН, полировка, проверка креплений. Уровень подготовки новичок	3170	<u>4760</u>	от 3 час. до 24 час.		2
<b>Комплекс 2</b> Включает в себя: очистка, заточка канта с двух сторон, ремонт скользящей поверхности, заливка и снятие парафина углеродистого СН + низкофтористого LF, полировка, проверка креплений. Уровень подготовки любитель	3700	<u>5512</u>	от 3 час. до 24 час.		2,3
<b>Комплекс 3</b> Включает в себя: очистка, заточка канта с двух сторон, ремонт скользящей поверхности, заливка и снятие парафина углеродистого СН + высокофтористого HF, полировка, проверка креплений. Уровень подготовки спортсмен	3806	<u>5714</u>	от 3 час. до 24 час.		2,3
<b>Комплекс 4</b> Включает в себя: очистка, заточка канта с двух сторон, ремонт скользящей поверхности, заливка и снятие низкофтористого парафина LF + высокофтористого парафина HF, полировка, проверка креплений. Уровень подготовки эксперт	3912	<u>5883</u>	от 3 час. до 24 час.		2,3
<b>Установка заплатки на скользящую поверхность (ремонт глубоких царапин, ремонт вырванных участков)</b> Включает в себя: удаление области глубокой царапины спец. вырубкой, очистка места установки заплатки, нанесение клея Technicoll, монтаж заплатки из высококачественного пластика, термообработка, шлифовка области заплатки на станке.	1898	<u>2809</u>	от 24 час.		1,2
<b>Установка бампера за 1 шт.</b> Включает в себя: подготовка места сверления отверстий под бампер, сверление отверстий, обработка, установка бампера, короткий тест	520	<u>848</u>	от 30 мин. до 24 час.		0,34
<b>Ремонт креплений (за одну деталь/без учёта материала)</b>	265	<u>520</u>	от 30 мин до 24 час.		0,16
<b>Удаление грязи со скользящей поверхности (для грязных сноубордов)</b> Включает в себя: очистка специальным средством скользящей поверхности, нанесение смывки на скользящую поверхность.	202	:-	при клиенте		0,11
<b>Очистка скользящей поверхности "тёплым" парафином</b> Включает в себя: нанесение смывки на скользящую поверхность, обработка щёткой, нанесение "тёплого" парафина, пропитка, снятие парафина, обработка щёткой и нанесения смывки	689	<u>1050</u>	от 30 мин. до 24 час.		0,45
<b>Хранение ремонтного инвентаря не более 3-х суток, последующие дни</b>	53 за день.	:-			
* - вторая категория сложности - наличие большого количества повреждений более 30% скользящей поверхности, старое оборудование.					

